

**SCHUTZMODULE
SCHUTZANHÄNGER
TIERSCHUTZPLAKETTEN
NEUTRALISIERER**


**gegen
alle Arten von
Elektrosmog,
geopathologischen
Störzonen
und negativen
Energien aus der
Umwelt**

HANDY & WLAN - WIE KRANK MACHEN SIE UNS WIRKLICH?

Namhafte Fachärzte - unter ihnen viele Kinderärzte, Neurologen als auch Umweltärzte - sehen einen synergistischen Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Feldern und vielen schweren chronischen Infektionen, Erkrankungen und Symptomen. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ist die Gefahr am größten.

Ein Neurologe erklärte u.a. dazu: „Man zerstört im Prinzip mit den heutigen Handys innerhalb von 5 Min. 169 Eiweißgruppen beim Telefonieren, wenn man das Handy ans Ohr hält. Das Gehirn braucht 25 min, um nach einem 5-minütigen Handygespräch das alles wieder zu sortieren und neue Eiweiße zu produzieren. Bei 4000 Nanowatt Stärke Handystrahlung können bereits Tumorzellen gebildet werden. Wenn man dann bedenkt, dass die Grenzwerte bei uns im Gegensatz zum Ausland völlig überhöht festgelegt sind, kann man sich vorstellen, dass das natürlich nicht sehr gesundheitsförderlich ist.

Die viel dünnere Schädeldecke von Kindern nimmt das 7-fache der Menge an Strahlung auf - so sollte man sich nicht wundern, wenn die Kinder im Alter von 7 Jahren z.B. bereits ADHS oder Gedächtnisstörungen haben!“



Quelle Text und Fotos:

Ärzte der Kompetenzinitiative e.V.

NEUTRALISIERER

AUFKLEBE- / EINLEGEFOLIE SAFER CALL



Sehr starker Schutz für Smartphones, PC, Notebook, W-LAN / WiFi Router, Repeater, Funksender etc. Das Informationsfeld des safer-call mindert die Stressbelastung des Organismus in hohem Maße durch eine Verbesserung der Ordnung der Funksignale.

Schützen Sie sich besonders bei WLAN-Anwendungen mit dem SAFER CALL Schutzaukleber, denn die 10 Hz. Pulsfrequenz funkt mitten im Bereich der biologischen Gehirnabläufe. Größe 4,5 x 3 cm.

KERAMIKMODULE FÜR WOHNRAUM UND GEBÄUDE



Diese Module sind für Häuser / Wohnungen und Stallgebäude ausgelegt (Wohnraumharmonisierung).

Die unterschiedlichen Module wirken gegen Hochfrequenzen wie Skalarwellen, Mobilfunk, EMF, UMTS, Niederfrequenzen (elektrischer Hausinstallation), geopathische Störzonen wie Wasserader, Verwerfungen, Einkopplungen über Curry-, Benker- und Hartmann-Gitter, HAARP, Erdmagnetfeld, Erdstrahlen, Erdöl/Kunststoffe, Radon.

Bestens geeignet auch zur Erhöhung der Boviswerte (Messwerte für Lebensenergie)

EMF-SCHUTZ-ANHÄNGER



Edelsteine oder Edelmetalle mit Frequenzmuster gegen Elektrosmog wie Mobilfunk, W-LAN, Funk, Tetrafunk, HAARP, Hyperschall und teilweise zusätzlich mit weiteren umfangreichen energetischen Frequenzmuster gegen negative Energien aus der Umwelt wie z.B. Mikroben-Netzwerke.

Sie finden eine große Auswahl auf unserer Page www.esmog-geopathie.de

EMF-TIERSCHUTZ-PLAKETTEN



Die verschiedenen Plaketten oder Anhänger für Hunde und Pferde enthalten die gleichen umfangreichen Frequenzmuster gegen die verschiedenen Frequenzarten wie oben beschrieben speziell für Tiere incl. Zeckenschutz!

Die radionische Programmierung wird bei allen Neutralisierern von der Fa. Raumvital durch den Baubiologen P. Sommer ausgeführt!

Neu im Shop: Goldmasken zur sicheren Entfernung von Amalgamlegierungen

RADIÄSTHESIE-TESTVERFAHREN

Sie können bei mir anhand eines Photos kostengünstig und schnell einen Resonanztest durchführen lassen, zu welchem Produkt Sie oder Ihr Tier in Resonanz gehen bzw. mit welchen Frequenzen der Körper belastet ist.

Wie arbeiten unsere Neutralisierer?

Streng gepulste Mikrowellen, wie sie für die drahtlose Kommunikation verwendet werden, finden sich im natürlichen elektromagnetischen Spektrum der Erde nicht. Elektromagnetische Felder sind in unserer modernen Zivilisation allgegenwärtig und nehmen laufend an Intensität zu.

Gegenüber den schon immer vorhandenen natürlichen elektromagnetischen Feldern sind die künstlich erzeugten Felder in bestimmten Frequenzbereichen millionenfach stärker. Besonders augenscheinlich ist der Stressanstieg im menschlichen Organismus durch die zunehmende Intensität elektromagnetischer Strahlung.

Laut Umweltmediziner bildet gleichzeitig das immer dichtere technische Strahlungsumfeld günstigere Lebensbedingungen für Bakterien und Viren, die sich unter Elektrosmog rasant vermehren können.

Die Informationsfelder unserer Neutralisierer mindern die Stressbelastung des Organismus durch eine Verbesserung der Ordnung der Funksignale. Das Informationsfeld des jeweiligen Neutralisierers besteht aus physischen Datenmengen, die vergleichbar mit dem Beschreiben einer CD in die Kristallstruktur der Aluminiumfolie (SaferCall) oder auf die Keramikmodule bzw. der Edelsteine /Edelmetalle dauerhaft eingetragen werden. Der Betreffende geht nicht mehr oder kaum in Resonanz mit den belastenden Strahlen.

Die technisch auf die Trägerwelle aufmodulierte Sprachinformation z.B. beim Handy und damit die Möglichkeit der drahtlosen Kommunikation bleibt dabei unverändert.

Es gibt utopische Grenzwertunterschiede bei Empfehlungen und Signalstärken zwischen Deutschland und anderen Ländern.

Es ist wohl nur schwer vermittelbar, wie derartige Grenzwertdifferenzen überhaupt zustande kommen können. Der höchste Grenzwert (z.B. der in Deutschland gültige) ist an der Schwelle zur thermischen Relevanz der Strahlung ausgerichtet, also an einen Wert, bei dem Temperaturveränderungen im Körpergewebe durch die Mikrowellen ausgelöst werden. Dieser Wert ist aus medizinischer Sicht utopisch und steht in keinem nachvollziehbaren Zusammenhang zur athermischen Wirkung der Strahlen.



Schülerinnen aus Dänemark experimentierten an Gartenkresse und fanden heraus, dass ein W-LAN-Router schädlich für die Pflanzen war. Quelle: Courtesy of DR Nyheder

Den zugehörigen Bericht finden Sie hier:
<https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article160308198/WLAN-macht-Pflanzen-krank.html>

CMS - Schmedt

Werrastr. 60, 64625 Bensheim,

Telefon: 0 62 51 - 84 97 30

kontakt@cmsschmedt.de

www.esmog-geopathie.de und

<https://neutralisierer.jimdo.com/>